1 à ˆ 1˜ $8\frac{4}{5}\div\left[7.8+0.625\times(2\frac{3}{4}-1.15)\right]$ ˆ 2˜ $7\frac{3}{5}-(4\frac{2}{3}+1\frac{3}{5})-1\frac{1}{3}$

2 à ѽˆ ˜ ↓ U ' ₩ ₡ $\frac{4}{5}$ 120 20 ₹ 24˝ ₡ Â

3 à Ң ˆ˚ ˘ ₹ ˘ Nº˚ Ч Nº˜ ˆ Ч β ' ɹ ˜ ¨



4 à 595 Ư Ə 225 Ư ą Ч Ə 4 Ồ ɾ Ə Ư ₹ ˆ ' ↓ ˜

5 à ₩ ɣ 1 à 4 à 9 à 16 à 25 à 36 à 49 à ׀ ׀ Ч ₩ ↓ Â Ꮋ 1994 ₡ 1993 ₡ ₹

6 à ₹ 12 Í 4 Ţ ₹ № ض ₡ □˘ ض ₡ Nº U ₩ ₡ ¨ Ѧ ض ₹ 12 Í 4 Ţ ₹ № ▬ ˘ ض ₹ Â



图 12—4

ɣ Ӣ ч ƀ

7 à ң ˘ ɾ ₩ ₣ a₇ ⌠ ԋ ˘ ң ₩ ˘ ɾ ԋ ₣ b

₇ ⌠ ₩ ˘ ₩ ԋ 3 Ὂ˘ ₇ Ⱬ ₇ ₊

8 à 9 1 ˘ л ɳ h ' Ⅱ˘ ı 100 ₡ □ ˘ ض Ẋ

₩ ˝ Ạ ২ 1600 Â Ⱡ Ո ২ ǐ˘ ৸ ২ ɪ ı˘ ғ ' Ⅱ ₦ ı 100 ₡₊ Ţ˘

4 ₡₊ Ạ ₩ Â Ⱡ ₂ Ꝙ₊ ч₊ Ꜧ₊

ă ' 1 à 1˜ 1 ˆ 2˜ 0

2 à ' ɷ ч xˇ ↕ '

$\frac{4}{5}x-120\times 20\%=$

' ɷ 60 Â

3 à№ ' HuABC àHuBDE ⁝⁝ ϒ S EBC=45 £ˇ ŝ ACB=45 £ˇ ₮ ŝ BFC=180 £ -45 £ -45 £ =90 £ˇ ϒ HuBFC ⁝⁝ ˇ G HuABC ₩ ⅵ¨ HuABC ₮ˇ № HuBFC ⁞ˇ HuDCG ˇ G ŝ EDB=90 £ˇ ŝ ACB=45 £ˇ ϒ HuGDC ⁝⁝ ˇ ₮HuGDC ˇ ⇜ ϒ ⁼¨

' SHuABC=AB ¦ BC ° 2=10 ¦ 10 ° 2=50̂ ⅃ ˜

SHuBFC=SHuABC ° 2=50 ° 2=25̂ ⅃ ˜

SHuDGC=4 ¦ 4 ° 2=8̂ ⅃ ˜

ť S №=SHuBFC-SHuDGC=25-8=17̂ ⅃ ˜ ' № 17 ⅃ ¨



4 à № ' ѽ ˜ .Ə ₮ ₩ № Uˇ ą G Ə 4 Ồˇ ⅵ' +Ə ₮ =̂ Ə -Ə ₮ ˜ ¦ 4̂ ıı̂ ϒ Ə ₮ ч x Uˇ ≠ ˜ ↓ ₮ ¨

' ɾ Ə ₮ x U ˇ ↕' 595¯ x =̂ 225- x ˜ ¦ 4

595¯ x =900-4 x

4 x + x =900-595 ϒ' 5 x =305 ϒ' x =61 ' ɾ Ə ₮ 61 U ¨

5 à№ ь ' ת ɣ ʏ ь ΰ ˇ ɣ ɾ 1 ˇ ⅵ 1^2 à

2^2 à 3^2 à 4^2 à 5^2 à 6^2 à 7^2 à ⅰ ⅰ ң ң ˇ ˆ ϒ ΰ

4-1= 2^2 - 1^2 =2+1 9-4= 3^2 - 2^2 =3+2 16-9= 4^2 - 3^2 =4+3 25-16= 5^2 - 4^2 =5+4

ˆ ϒ ˇ 1994 ɷ 1993 ɷ ' 1994+1993=3987

' 1994 ɷ 1993 ɷ 3987 Â

6 à № ' ѽ ˇ ⇜ ч S يح فمم 16 ɷ ₩ ˇ ϒ

4 ɷ ¨ يح 12 Í 4 № ضم ɷ №̆ № 4 ɷ ¨